

Vakumlu Bant Filtre




ÜRÜN BİLGİSİ



Vakumlu bant filtreler, katı maddeleri vakum aracılığıyla susuzlaştıran ve sürekli çalışan yatay filtrelerdir. Vakumlu bant filtreler iyi filtre performansı, verimli katı madde yıkama özelliği ve kolayca temizlenen filtre ortamı ile dikkat çekerler. Bu filtreler, farklı parçacık boyutu olan ve katı madde süspansiyonların ayrılması için uygundur.


UYGULAMALAR

- Çevre endüstrisi
- Maden ve madencilik endüstrisi
- Kimya endüstrisi



AÇIKLAMA

Vakumlu bant filtre, iki tambur arasında gerilen bir filtreden oluşur. Bant üzerine eşit şekilde süspansiyon dökülmektedir. Çözelti uygulanan bir vakum aracılığıyla madde filtre bezi üzerinden emilmekte ve susuzlaştırılmaktadır. Katı madde, filtre bezinin üzerinde kalır ve filtre çamurunu oluşturur. Filtre bezi, bant sonunda sıyrılarak katı çamurdan arındırılır. Ardından filtre bezi yıkanır ve temizlenmiş olarak proses başına döner.



ÖZELLİKLER

Yüzey alanı (m²): 1 - 45 m²

Şase malzemesi: AISI 304 paslanmaz çelik (ya da istek üzerine)

Şase yüzeyi: fırçalanmış

Bant temizlik malzemesi: Paslanmaz çelik (ya da istek üzerine)

Germe ünite malzemesi (pistonlar hariç): Paslanmaz çelik (ya da istek üzerine)

Tambur malzemesi: Paslanmaz çelik üzeri nitril kauçuk kaplama

Filtrasyon elemanları: PVC veya PP filtre AISI 316 (ya da istek üzerine)

Filtrasyon boyutu: Değişken


Redüktör: Yılmaz, Nord, Bonfiglioli, SEW Eurodrive

Motor: ABB, SEW Eurodrive, GAMAK, Nord, WEG

VFD ünitesi (hız kontrolü): Mitsubishi marka (ya da istek üzerine)

Elektrik panosu: Dahil

Pnömatik ekipmanlar: Norgren (veya istek üzerine)



Isımsan müşteri ihtiyaçlarına yönelik tasarımlar yapmaktadır. Bu boyut seçimi, filtrasyon elemanları ve daha birçok teknik ekipmanları da içermektedir.

Daha fazla bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

Her zaman yanınızdayız.

SERTİFİKALAR

Isımsan, aşağıdaki belirtilen uluslararası direktiflere ve yönetmeliklere uygun olarak imalat yapmaktadır:

- CE 2006/42/EC (Makine Direktifi)
- CE 2014/29/AB (Basınçlı Kaplar Direktifi)
- CE 2014/68/AB (Basınçlı Kaplar Direktifi)
- ATEX ürün grubu 2014/34/AB
- EHEDG hijyen kuralları
- GMP (Good Manufacturing Practices)
- FDA (U.S. Food and Drug Administration)
- EAC (EuroAsia Conformity)

Isımsan, kalite yönetimi (ISO 9001), çevre yönetim sistemi (ISO14001), kaynak teknolojisi ve denetimi (ISO 3834 & 14731) ve kontrol teknolojisi (2006/42/EC) açısından sertifikalandırılmıştır.

DÜNYA ÇAPINDA ULUSLARARASI SATIŞ DANIŞMANLARIMIZ
KENDİ LİSANINIZDA DESTEK VERMEKTEDİR.

E:MAIL : sales @isimsan".com.tr

TELEFON : + 90 232 877 05 82

Cumhuriyet Mah.9081 Sok. No:59/1Ulucak
Kemalpaşa İZMİR

ISIMSAN®
MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET

www.isimsan.com.tr