

Yatay Tip Reaktör



ÜRÜN BİLGİSİ




Yatay tip reaktörler talep edilen vakum, basınç, ısıtma ve soğutma şartlarına göre tasarlanan şarj çalışma sistemli tek-şaftlı karıştırıcılardır. Yatay reaktörler kimyasal reaksiyonlar, macunlaştırma, kurutma, tozlaştırma ve taneleştirme işlemleri için kullanılır.

KULLANIM ALANLARI

- Gıda
- Hayvansal yem
- Kimya
- İnşaat malzemeleri

AÇIKLAMA

Yatay reaktörler, hassas ve verimli işleme teknolojisine sahiptirler. Reaktörlerin kullanılacağı alana göre farklı kanat tipleri, yüksek hızda parçalayıcılar, ısıtma ve soğutma sistemleriyle beraber birçok başka detay eklenerek bu reaktörlerin tüm sektörlerde kullanımı yaygınlaştırılmaktadır. 20 m³ hacme kadar şarjlar halinde üretim yapılabilmektedir.




SERTİFİKALAR

İsımsan, aşağıdaki belirtilen uluslararası direktiflere ve yönetmeliklere uygun olarak imalat yapmaktadır:

- CE 2006/42/EC (Makine Direktifi)
- CE 2014/29/AB (Basınçlı Kaplar Direktifi)
- CE 2014/68/AB (Basınçlı Kaplar Direktifi)
- ATEX ürün grubu 2014/34/AB
- EHEDG hijyen kuralları
- GMP (Good Manufacturing Practices)
- FDA (U.S. Food and Drug Administration)
- EAC (EuroAsia Comformity)

İsımsan, kalite yönetimi (ISO 9001), çevre yönetim sistemi (ISO14001), kaynak teknolojisi ve denetimi (ISO 3834 & 14731) ve kontrol teknolojisi (2006/42/EC) açısından sertifikalandırılmıştır.



ÜRETİM DETAYLARI

ÖZELLİKLER

Karıştırıcı boyutu: 0.1-20 m³

Karıştırıcı şekli: Silindirik

Malzeme: Karbon çeliği, paslanmaz çelik, nikel alaşımları

Yüzey: Boyalı, fırçalanmış, ayna polisajlı

Karıştırma şaftı: Tek şaft

Maks. karıştırıcı basıncı: 25 bar (taleple yükseltilebilir)

Karıştırma kanatları: Saban, Kürek ya da Kanat karıştırıcı



Vakum basıncı: Pompa (730 mmHg'ye), Vakum jet (758 mmHg'ye) kadar

Maks. karıştırıcı vakum basıncı: 760 mmHg

Redüktörler: Yılmaz, Nord, Bonfiglioli, Sew Eurodrive, vb.


Motorlar: ABB, Sew Eurodrive, Gamak, Nord, Weg, vb.

Mekanik salmastralar: Eagle Burgmann, Chesterton, AESSEAL vb.



OPSİYONEL PARÇALAR

- Ürün alma vanası (Ürün tipine göre uygulama değerlendirilir)
- Müdahale kapakları
- Aydınlatmalı gözetleme camı
- Isıtma ve soğutma ceket
- Isıtmalı ve / veya soğutmalı karıştırıcı kanatları
- Yüksek hızda parçalayıcılar
- Sıvı dozajlama nozulları
- Vakumla uygulamaları
- Çeşitli otomasyon sensörleri
- Şasi ve platformlar
- Frekans kontrolü
- Uzaktan kumanda



DÜNYA ÇAPINDA ULUSLARARASI SATIŞ DANIŞMANLARIMIZ
KENDİ LİSANINIZDA DESTEK VERMEKTEDİR.

E:MAIL : sales @isimsan.com.tr

TELEFON : + 90 232 877 05 82

Cumhuriyet Mah.9081 Sok. No:59/1Ulucak
Kemalpaşa İZMİR

ISIMSAN®
MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET

www.isimsan.com.tr