



Mikronize
Değirmen

ÜRÜN BİLGİSİ




Yandaki şekilde Isımsan'a ait Mikronize Değirmen'in çalışma prensibi açıklanmıştır.

Öğütücü; (1) manyetik tutucu, (2) rotary besleyici, (3) yatay konumlanmış mikronize tane ayırıcı, (4) ürün çıkış başlığı, (5) öğütücü motoru ve kırma kanatları, (6) hava girişi parçalarından oluşmaktadır.

Öğütülecek hammadde manyetik tutucudan geçtikten sonra kontrolü ana motorun çektiği ampere göre devri kontrol edilen (2) rotary besleyiciden makineye verilir, taneler (5) kanatlı öğütücüde öğütülür. İstenilen büyüklükteki partiküller (6) soğutma havanı ile separatör sayesinde (4) ağızdan paketlemeye gider. Diğer taneler geri düşerek tekrar öğütülmeye devam ederler.

Uygulamalar: Gıda - Kimya - İlaç - İnşaat malzemeleri



ÖZELLİKLER

Tanecik boyutu: 0.04 - 0.2 mm
Sertlik sınıfı: <9 Mohs
Kapasite: 500 - 1,250 kg/s
Malzeme: Karbon çelik,
paslanmaz çelik
Yüzey: Boyalı, standart RAL 1013

Boyut: 2.200 x 1.430 x 2.100 mm
Ürünler: Toz kimyasallar
Tahrik gücü: 50 - 150 kW
Separatör: Sertleştirilmiş çelik

OPSİYONEL PARÇALAR

- Manyetik tutucu
- PLC kontrol sistemi
- Rotary besleyici
- Şase ve platform

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER

- Optimum erişilebilirlik
- Isıya karşı duyarlı maddelerin öğütülmesi için yüksek hava debisi ile soğutma
- Gerektiğinde soğutulmuş hava verilerek hassas ürünlerin öğütülmesi
- Stabil sınıflandırma özellikleri (Bir kez ayarlandığında partikül büyüklüğü değişmez)

İsımsan, müşteri ihtiyaçlarına yönelik Mikronize Değirmenler tasarlamaktadır. Bu motor seçimini, besleme sistemlerini ve ayrıca pek çok ekipman seçeneklerini de içermektedir.”


Daha fazla bilgi için bize ulaşabilirsiniz.
Her zaman yanınızdayız.

SERTİFİKALAR

İsımsan, aşağıdaki belirtilen uluslararası direktiflere ve yönetmeliklere uygun olarak imalat yapmaktadır:

- CE 2006/42/EC (Makine Direktifi)
- EHEDG hijyen kuralları
- CE 2014/29/EU (Basınçlı Kaplar Direktifi)
- GMP (Good Manufacturing Practices)
- CE 2014/68/EU (Basınçlı Kaplar Direktifi)
- FDA (U.S. Food and Drug Administration)
- ATEX ürün grubu 2014/34/EU
- EAC (EuroAsia Conformity)

İsımsan, kalite yönetimi (ISO 9001), çevre yönetim sistemi (ISO14001), kaynak teknolojisi ve denetimi (ISO 3834 & 14731) ve kontrol teknolojisi (2006/42/EC) açısından sertifikalandırılmıştır.



DÜNYA ÇAPINDA ULUSLARARASI SATIŞ DANIŞMANLARIMIZ
KENDİ LİSANINIZDA DESTEK VERMEKTEDİR.

E:MAIL : sales @isimsan.com.tr

TELEFON : + 90 232 877 05 82

Cumhuriyet Mah.9081 Sok. No:59/1Ulucak
Kemalpaşa İZMİR

ISIMSAN®
MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET

www.isimsan.com.tr