

ISIMSAN[®]

Машиностроение и технологии
смешивания

Горизонтальный ленточный смеситель



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ



Этот вид смесителей обеспечивает экономически эффективные и однородные процессы смешивания и пригоден для влажных и сухих сыпучих продуктов. Во время смешивания продукт слегка опрыскивается водой, животными и растительными маслами. Однако рекомендуется избегать использования мелассы.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Пищевая промышленность
- Химическая промышленность
- Производство животного корма
- Промышленность строительных материалов

DESCRIPTION

Смеситель состоит из Омега-образного желоба и одногвалас двойными спиралевидными лопастями. И они обеспечивают смешивание в обратных направлениях. Благодаря геометрическим формам смесителя эффективность процесса смешивания достигается на низких скоростях. А благодаря качеству поверхности корпуса, различным деталям и другим характеристикам производство обеспечивается в соответствии с высокими стандартами гигиены.



СЕРТИФИКАТЫ

ISIMSAN производит свои продукты в соответствии со следующими международными директивами и инструкциями:

- Директива **CE 2006/42/EC** на машины и механизмы
- Директива **CE 2014/29/EU** на простые сосуды давления
- Директива **CE 2014/68/EU** об оборудовании, работающего под давлением
- Директива **ATEX 2014/34/EU**
- **EHEDG** (Европейская группа гигиенической инженерии и дизайна)
- **GMP** (Надлежащая производственная практика)
- **FDA** (Американская администрация по контролю за продуктами питания и лекарствами)
- **EAC** (Евразийское соответствие)

ISIMSAN также обладает сертификатом контроля качества **ISO 9001**, системы экологического менеджмента **ISO 14001**, сварочных процессов и их координации (**ISO 3834 & 14731**).

ДЕТАЛИ

Размер корпуса: 0,5 до 20 м³


Форма корпуса: омега

Вас смесителя: одношпindelный

Лопаст: двойная спираль


Материал: углеродистая сталь, нержавеющая сталь, износостойкая сталь, дуплексная сталь

Поверхность: окрашенная, шлифованная, полированная, зеркальная полировка ($Ra \sim 0,2$)



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ

- Вентиль пробоотборник
- Механические печати
- Нагревающая и охлаждающая рубашки
- Освещенное смотровое стекло
- Контрольная дверь
- Высокоскоростные измельчители
- Дозирующий клапан для впрыска жидкостей
- Различные датчики автоматизации
- Опорная рама и платформа
- Система контроля скорости
- Дистанционное управление
- Система взвешивания
- Система наполнения
- и т.д.





В приведенной ниже таблице приведена стандартная производительность горизонтальных ленточных смесителей, которая включает следующие компоненты:

Форма корпуса: омега-образная

Вал смесителя: одношпиндельный

Лопаст: двойная спираль

Материал корпуса:

нержавеющая сталь 1.4301

Поверхность: 2В

Предохранитель

Коробка передач

Двигатель

Общий объем	Размер партий	Общие измерения	Вес	Вращение	Мотор
л.	л.	Ш / Д / В (мм)	Кг	Об/мин	кВ
500	350	750 x 3.700 x 900	600	41	4
1.000	700	900 x 2.750 x 1.105	1.050	43	7,5
2.000	1.400	1.340 x 3.600 x 1.600	2.950	35	22
3.000	2.100	1.328 x 4.500 x 1.620	3.300	35	22
5.000	3.500	2.000 x 5.300 x 1.900	4.800	29	30

Isimsan разрабатывает свою продукцию в соответствии с требованиями клиента. Это касается выбора материалов, моделей привода и другого оборудования.

Обращайтесь к нам для дополнительной информации!

Мы здесь для вас!



СЕРТИФИКАТЫ

ISIMSAN производит свои продукты в соответствии со следующими международными директивами и инструкциями:

- Директива **CE 2006/42/EC** на машины и механизмы
- Директива **CE 2014/29/EU** на простые сосуды давления
- Директива **CE 2014/68/EU** об оборудовании, работающего под давлением
- Директива **ATEX 2014/34/EU**

- **EHEDG** (Европейская группа гигиенической инженерии и дизайна)
- **GMP** (Надлежащая производственная практика)
- **FDA** (Американская администрация по контролю за продуктами питания и лекарствами)
- **EAC** (Евразийское соответствие)

ISIMSAN также обладает сертификатом контроля качества ISO 9001, системы экологического менеджмента ISO 14001, сварочных процессов и их координации (ISO 3834 & 14731).

ISIMSAN®

МЫ ПОВСЮДУ СТАРАЕМСЯ ДЛЯ ВАС!

Эл. почта: sales@isimsan.com.tr

Тел: +90 (0232) 877 05 82